

TAS HD

Applications : Eau et poussière Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Système de nettoyage automatique du filtre SELF CLEAN (avec compresseur inclus)

Spécialité : Moteur sans entretien



INFORMATIONS TECHNIQUES					
		TAS HD 75	TAS HD 125	TAS HD 185	TAS HD 150 SE
Alimentation	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	7,5	12,5	18,5	17,3
Protection électrique	IP	65	65	65	65
Soupape de surpression		Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Dépression max	mmH ₂ O	4500	4000	4000	6000
Dépression en continu	mmH_2O	3200	2900	3200	5300
Débit max	m³/h	750	1100	1350	720
Ø Entrée	mm	120	120	120	120
Capacité	lt.	160	160	160	160
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	72	75	78	78
Dimensions	cm	180x77x200h	180x77x200h	180x77x200h	188x77x200h
Poids	kg	360	430	450	440
Filtration standard :		Étoile	Étoile	Étoile	Étoile
Surface, diamètre	cm²-mm	70.000 - 560	70.000 - 560	70.000 - 560	70.000 - 560
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²	Polyester - ANT M				
Charge d'air	m³/m²/h	107	157	192	104
Système de nettoyage	Auto-nettoyage				
Compresseur		Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Option : Filtre absolu HEPA					
Superficie de filtration	cm²	103 500	103 500	103 500	52 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)	H14 avec 99.995 % d'efficacité à 0.18um particules				

VERSION STANDARD

 Code
 Description

 TASHD75-001
 TAS HD 75 - COMPRESSEUR INCLUS

 TASHD125-001
 TAS HD 125 - COMPRESSEUR INCLUS

 TASHD185-001
 TAS HD 185 - COMPRESSEUR INCLUS

 TASHD150SE-001
 TAS HD 150 SE - COMPRESSEUR INCLUS

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

		· ······ ····· ··· ·
VERSION ACD	ACD	
Code	Description	
TASHD75ACD-001	TAS HD 75 ACD	
TASHD125ACD-001	TAS HD 125 ACD	
TASHD185ACD-001	TAS HD 185 ACD	
TASHD150SEACD-001	TAS HD 150 SE ACD	